



完美切割 锐驰水刀
perfect cutting RICH waterjet



佛山市锐驰科技有限公司

地址：中国广东省佛山市南海区狮山工业 A 区科技东路 38 号

电话：86-757-22265548 传真：86-757-28105595

官网：www.fsricsd.com www.fsholy.com

淘宝店：https://shop108287240.taobao.com

手机网站：m.fsricsd.com



企业微信公众号



企业官方网站

石材 瓷砖 金属 玻璃 软性材料 切割首选品牌
Stone Tile Metal Glass Soft materials Cutting top brand

水刀设备制造专家
WATERJET EQUIPMENT
MANUFACTURING EXPERTS



锐 驰 水 刀
RICH WATERJET

公司简介

佛山市锐驰科技有限公司位于珠三角广佛经济圈核心地带——南海狮山镇，是一家专业从事高压水射流（水刀）切割行业产品开发；生产；销售的高科技企业。主要的产品包括五轴龙门式水刀、五轴悬臂式水刀、三轴龙门式水刀、三轴悬臂式水刀以及水刀配件等。其中，五轴龙门式水刀以强大的优势，迅速抢占市场，在产量、质量上跻身于行业前列，在同行业中享有盛誉。

锐驰自 2006 年成立以来，不断引进国内外先进的数控设备，全面运用先进的生产技术和科学管理，公司拥有强大的经营管理实力和过硬的技术创新能力，一流的生产技术人员、完善的技术指导工程师以及优秀的售后服务团队；并与多家国际著名的水刀企业及研发机构保持着广泛的技术合作与交流。锐驰追求先进独特的经营管理模式，以及敏锐的市场洞察力，把握市场的先机，建立科学的程式化管理、创新的产品设计以及严谨的精益生产制造体系，产品质量稳定，服务优良，深受广大客户喜爱，致力于追求企业、顾客和其它合作伙伴合作共赢的宗旨，完美的打造和诠释了锐驰水刀的品牌！

锐驰一直致力于水射流切割及设备配件的开发生产，专业为客户提供最具优势的产品与服务。公司产品不仅在国内销售领先，且远销印尼、加拿大、南美、中东、东南亚等国家和地区，其中包括众多国内外知名水射流设备商、各地区设备服务商、贸易商、以及大型加工企加工厂等。其独特、专业的技术和精细加工的优良品质随着新型制造业的需求和新材料应用领域的飞速拓展，已为愈来愈多的行业所采用。

每一款锐驰生产出售的产品都经过一系列专业的质量检测工序，我们坚持让我们的产品成为您最可信赖的选择，公司产品各项技术含量现在都处于国际领先地位。多年来，锐驰公司始终秉承“以科技为动力，以质量求发展，以承诺对服务，崇尚、创新、先进”的企业文化，追求先进的经营理念、管理理念和人才理念，树立团结和谐的大局观、诚实守信的道德观，坚持加强企业文明建设，内增员工凝聚力，外树企业良好形象，不断增强公司的核心竞争力。

未来，锐驰将进一步依靠自身优势和雄厚的实力，发挥良好的品牌效应，坚持“以管理和技术的不断进步为客户提供满意产品”的质量方针，致力于客户的需求，不断提高产品的质量，精益求精，以“客户至上，品质为先，服务第一”的经营宗旨，以客户意愿为己任，致力追求卓越，倡导“共创共赢”的发展道路，领跑水射流（水刀）切割行业。

企业文化

价值观

- 以人为本
科技改变生活

企业宗旨

- 质量是企业的生命
服务是发展的根本
创新是生命的延续
人品决定产品

企业精神

- 诚实守信
务实创新

企业使命

- 为客户创造
效益和利润

企业愿景

- 成为水刀行业
领导者铸就一
流品牌

认证



客户



迪拜	缅甸	马里	肯尼亚	俄罗斯
马来西亚	柬埔寨	新加坡	加拿大	中国
印度尼西亚	科威特	泰国	墨西哥	南非
越南	沙特阿拉伯	塔吉克斯坦	巴西	委内瑞拉




三车间



一车间



二车间



6030 定做特大加工平台

整套标准配置



切割平台





增压器



CNC 控制柜



自动供砂系统




油浸式结构，
滚珠丝杠和直线导轨
在油下工作，
免维护，
大大提高机器寿命。




新款设计，方便拆卸，
重复装配精度高。



空调制冷机
1. 制冷效果好。
2. 省电（由微电脑控制）。
3. 方便维护，且少维护。
4. 不会产生水垢。



触屏可显示内部信息及警告信息，
例如缺水、缺油、漏水、漏油，
温度过高、压力过高等及维护保养提醒。




三轴刀头




四轴刀头



第一代五轴刀头



新一代五轴刀头带自动
测高和防水罩。



V 型刀头



AC 五轴



CNC 控制柜


- 1、采用 19 寸宽屏液晶显示器。
- 2、使用 WIN 7 系统。
- 3、连接电脑通过 TCP / IP 网络，U 盘。
- 4、采用 CAD / CAM 软件，兼容 ASC，IGS，DXF，DWG 等软件。
- 5、独立供电，驱动器、CNC\PLC 等关键部位提供独立的抗干扰电源保护零件免受损坏。




自动供砂系统

- 1、通过气压将磨料供应到切割头。
- 2、不用停机，可以随时添料。
- 3、可以同时向两台水刀供砂。
- 4、可一次性装 200kg 砂，在 300 ~ 500 分钟内可连续供砂。
- 5、具有自动检测砂位的自动报警功能。

结构




三轴悬臂式



三轴双刀头龙门式



五轴龙门式



五轴带翻台龙门式

数控切割平台参数（三轴）

型号 Model		RC1212	RC2015	RC2515	RC3015
结构形式 Structure form		悬臂式 Flying - arm	悬臂式 Flying - arm	悬臂式 Flying - arm	悬臂式 Flying - arm
切割台尺寸 Cutting table size		1300x1300mm	2100x1600mm	2600x1600mm	3100x1600mm
切割行程 stoke	X - 轴 X - axis	1200mm	2000mm	2500mm	3000mm
	Y - 轴 Y - axis	1200mm	1500mm	1500mm	1500mm
	Z - 轴 Z - axis	130mm	130mm	130mm	130mm
CNC 控制器 CNC Contoller		交流伺服系统 Step Systcm/AC Servo System			
精度 Accuracy	切割精度 Cutting	± 0.1mm			
	重复定位 Repeatability	± 0.05mm			
快速定位速度 Traverse speed		6500/15000 mm/min			
电源 Power supply		220V/380/415VAC,50/60Hz			

数控切割平台参数（五轴）

型号 Model		RC2015	RC2515	RC3015	RC3020	RC4020
结构形式 Structure form		龙门式 Bridge	龙门式 Bridge	龙门式 Bridge	龙门式 Bridge	龙门式 Bridge
切割台尺寸 Cutting table size		2100x1600mm	2600x1600mm	3100x1600mm	3100x2100mm	4100x2100mm
切割行程 stoke	X - 轴 X - axis	1800mm	2300mm	2800mm	2800mm	3800mm
	Y - 轴 Y - axis	1500mm	1500mm	1500mm	2000mm	2000mm
	Z - 轴 Z - axis	130mm	130mm	130mm	130mm	130mm
	A,B - 轴 A,B - axis	± 5°				
CNC 控制器 CNC Contoller		交流伺服系统 Step Systcm/AC Servo System				
精度 Accuracy	切割精度 Cutting	± 0.1mm				
	重复定位 Repeatability	± 0.05mm				
快速定位速度 Traverse speed		6500/15000 mm/min				
电源 Power supply		220V/380V/415VAC,50/60Hz				












顶针式压平机

压平机是一种主要用于对瓷砖镶嵌后压平的专用设备，其原理是采用钢化玻璃作为压制平面，数千条顶针在液压系统的作用下压制材料的背面，从而使材料的正面达到和玻璃平面一样的平整。

技术参数

最大工作台尺寸	1000*1000mm(1000#)
	1200*1200mm(1200#)
最大压力	5 T
压板运行速度	2500mm/s
导向杆直径及行程	20 × 180mm
电机功率	0.37KW/380V
电机转速	1470 r/min
外形尺寸	1200*2700*1700mm(1000#)
	1600*2700*1700mm(1200#)
设备净重	1000#340kgs
	1200#360kgs



切割材料	玻璃	瓷砖	大理石	不锈钢 / 钢板	铝合金	PVC	皮革	木板
最大切割厚度	80mm	80mm	80mm	60mm	120mm	200mm	200mm	200mm
切割样板图片								
功能和用途	1. 打孔	1. 切割陶瓷拼花	1. 打孔	1. 打孔	1. 切割不同结构	1. 可切鼠标垫，地毯	1. 切人造革	1. 切木板
	2. 切割镜子和水晶	2. 切割陶瓷线条	2. 切割花岗岩	2.. 切碳钢，高压钢	2. 铝合金门窗配件切割	2. 切泡沫包装	2. 切包装	
	3. 切割磨砂玻璃	3. 陶瓷地面拼花	3. 背景墙	3. 为机械加工厂切割不同结构图形	2. 切割不同部件给飞机、汽车、火车和船	3. 切复合材料		
	4. 切割玻璃铭牌							